




www.cle.de

www.cardanlight.com



LED NEWS 1/2019

effectivity with more light

























**CLE LED Design
Double Schlauch
NEON FLEX**

HALOGENKAUF  LIGHTTECH® GMBH

Schlehenweg 4 · 29690 Schwarmstedt
Tel.: 05071 - 968 11-114 · Fax: 05071 - 968 11-190
E-Mail: lawrenz@halogenkauf.de

Cardanlight Europe ist ein eingetragenes Markenzeichen der HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH. Es stellen unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Abbildung und Form sind eingetragene Markenzeichen von Koninkljk Philips Lighting. Alle Rechte vorbehalten. Die Abbildung und Form sind eingetragene Markenzeichen von Koninkljk Philips Lighting. Alle Rechte vorbehalten. Alle Leistungen ohne Leuchtmittel und Transformator. Vorschaltgeräte, falls nicht separat angegeben, sind im Lieferumfang enthalten.

 Energieeffizienzklassen	 Farbwiedergabeindex	 Kennzeichnet Produkte geeignet für PHILIPS Fortimo SLM Module
 IP-Schutzart: kein Schutz gegen Spritzwasser	 dimmbar	 Kennzeichnet Produkte geeignet für PHILIPS Fortimo TDLM Module
 IP-Schutzart: staubgeschützt/ Schutz gegen Spritzwasser	 nicht dimmbar	 Kennzeichnet Produkte geeignet für Epistar LED Module
 IP-Schutzart: staubdicht/ Schutz gegen Strahlwasser	 mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels in Stunden	 Kennzeichnet Produkte geeignet für PHILIPS Fortimo LED Line
 Schutzklasse 1 Geräte mit Schutzleiter	 mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels in Stunden	 Kennzeichnet Produkte geeignet für SAMSUNG LED Chips
 Schutzklasse 2 Geräte mit Schutzisolierung	 mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels in Stunden	 Kennzeichnet Produkte geeignet für LED Retro-Fit
 Schutzklasse 3 Geräte mit Schutzkleinspannung	 mittlere Lebensdauer des Leuchtmittels in Stunden	 Kennzeichnet Produkte mit LED Chip On Board
 CE - EU Konformität		

Stand 01/2019


Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Alle hier abgebildeten Leuchten sind nur eine Auswahl unseres gesamten Angebotes. Die Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten. Alle Preise inkl. ges. MwSt. Kopien, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH.

CardanLight Europe ist ein eingetragenes Markenzeichen der HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH. PHILIPS und Fortimo sind eingetragene Markenzeichen von Koninklijke Philips Electronics N.V.

CLE, plentino, Gaga Lamp, LED-Retroshop und Wallbox24 sind Produktlinien der HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH.

Inhalt

Stromschienenstrahler mit 3-Phasenadapter	4
Stromschienenleuchten mit 3-Phasenadapter	10
Systemstrahler	14
Kardanische Einbaustrahler	18
Einbaustrahler	22
LED Panels	30
LED Alu Plakat-Klapprahmen	32
Hallenleuchten	34
Erdspeißstrahler	36
LED Schläuche	38
LED Stripes	42



PHILIPS

Fortimo™

LICHTMODULE DER ZUKUNFT

Leistungstark und Energieeffizient!

Module - Treiber - Halter - Kabel - Reflektoren

Ersatzteile auch für

LEDs der ersten Generation



Besuchen Sie unseren Spezial Online-Shop unter: www.fortimo.de





Diese neuen CLE Strahler wurden für Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe entwickelt. Durch das kompakte Design mit integriertem Treiber im 3-Phasen Adapter und einer Auswahl zwischen Reflektoren mit einem Ausstrahlungswinkel von 15°, 28°, 38°, 45° oder 60° können

diese Strahler für viele Anwendungen eingesetzt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Reduzierte Betriebskosten dank Energieeinsparung und langer Lebensdauer. Dezentres Design und einfache Handhabung durch den integrierten Treiber im 3-Phasen Adapter.

Technische Details:

- Optimiert für Philips Fortimo SLM Module
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß
- Universaladapter 3 Phasen-Schiene
- Geeignet für alle Standard Strahler von z.B. Staff, Erco, Eutrac Uni Schienen usw.
- Reflektoren: 15°, 28°, 38°, 45°, 60°

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: > 70, >80, > 90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT):

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



Art. CLE ST174A



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 60°
- Maße ohne Adapter: H 185 x B 100 x T 100 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST174AKOPFWS**, Farbe Weiß 69,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST174AKOPFSW**, Farbe Schwarz 69,90 €

Art. CLE POWERSTAR ST007



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28 W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 38°
- Maße ohne Adapter: H 190 x B 100 x T 100 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST007KOPFWS**, Farbe Weiß 69,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST007KOPFSW**, Farbe Schwarz 69,90 €

PHILIPS

Xitanium

LED driver

Philips LED 3 Phasen Adapter Xitanium



Erschwingliche LED-Treiber mit der Qualität und Zuverlässigkeit von Philips.

Diese Xitanium-Serie ist mit COB- und Mid-Power-LEDs der meisten LED-Hersteller kompatibel.

Art. CLE TL02



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 24° / 45°
- Maße ohne Adapter: H 234 x B 161 x T 110 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEUPTL0224WS**, Farbe Weiß, 24° 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEUPTL0224SW**, Farbe Schwarz, 24° 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEUPTL0245WS**, Farbe Weiß, 45° 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEUPTL0245SW**, Farbe Schwarz, 45° 79,90 €

Art. CLE ST55 LED



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 32°
- Maße ohne Adapter: H 155 x B 340x T 207 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFDOST55ALEDGR**, Farbe Alu-Grau 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFDOST55ALEDWS**, Farbe Weiß 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFDOST55ALEDWS**, Farbe Schwarz 79,90 €


Art. CLE ST174



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 60°
- Maße ohne Adapter: H 170 x B 100 x T 160 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST174AWS**, Farbe Weiß 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST174ASW**, Farbe Schwarz 79,90 €



Art. CLE POWERSTAR ST007



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 38°
- Maße ohne Adapter: H 178 x B 228 x T 110 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST007LED38WS**, Farbe Weiß 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST007LED38GR**, Farbe Alu-Grau 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST007LED38SW**, Farbe Schwarz 79,90 €

Art. CLE POWERSTAR ST007



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 15°, 38°, 45°, 60°
- Maße ohne Adapter: H 275 x B 208 x T 94 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEILEDAS03GR**, Farbe Alu-Grau 79,90 €

CLEVISTANDARD01



- Lumen: 3000lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 30W
- Reflektor 45°
- schwenk- und drehbar
- Farbe weiß

Art.-Nr.: **CLEVISTANDARD01**, Farbe Weiß 49,90 €




Für eine großzügige und durchdachte Beleuchtung sind diese Stromschienenleuchten geeignet. Zum Einsatz kommen sie beispielsweise in Schaufenstern. Die CLE Floodlight, die CLE FPLEDFL und der CLE Superslim Flutlichtstrahler zeichnen sich durch ihr elegantes und flaches Design aus. Mit einem Abstrahlwinkel von 90° sorgen sie für eine sehr

gute Ausleuchtung und setzen Produkte und Ausstellungsstücke ins perfekte Licht.

Dank des MHLR16 Masterpower Leuchtmittels kann bei der CLE Puri der Abstrahlwinkel manuell verstellt werden und somit kann die CLE Puri auch als Spotstrahler eingesetzt werden.

Technische Details:

- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß
- Universaladapter 3 Phasen-Schiene
- Farbe Weiß
- Geeignet für alle Standard Stromschienen von z.B. Staff, Erco, Eutrac Uni Schienen usw.



CLE Puri



- Lumen: 345lm
 - Kelvin: 3000K, Warmweiß, dimmbar
 - inklusive 6W LED MHLR16 Leuchtmittel für GU10 Sockel
 - Abstrahlwinkel: 25°, 40°, 60° manuell einstellbar
 - Maße ohne Adapter: L 100 x B 50 mm Ø 37 mm
 - Maße Kopf: L 35 x B 50 mm Ø 35 mm
- Art.-Nr.: BUNDLEXFSTGU102WS**, Farbe Weiß 29,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXFSTGU102GR, Farbe Alu-Grau 29,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXFSTGU102SW, Farbe Schwarz 29,90 €

CLE Floodlight UPFLS



- Farbtemperatur 3500K, Neutralweiß
 - Abstrahlwinkel 90°
- Art.-Nr.: UPFLS10W3500KWSAD**, 10W, 850lm, 29,90 €
 Maße ohne Adapter: H 125 x B 146 x T 45 mm
Art.-Nr.: UPFLS20W3500KWSAD, 20W, 1700lm, 39,90 €
 Maße ohne Adapter: H 141 x B 176 x T 45 mm
Art.-Nr.: UPFLS30W3500KWSAD, 30W, 2600lm, 49,90 €
 Maße ohne Adapter: H 157 x B 199 x T 45 mm

CLE FPLEDFL



- Farbtemperatur 3500K, Neutralweiß
 - Abstrahlwinkel 90°
- Art.-Nr.: FPLEDFL10WWS**, 10W, 700lm, 19,90 €
 Maße ohne Adapter: H 130 x B 200 x T 55 mm
Art.-Nr.: FPLEDFL20WWS, 20W, 1400lm, 24,90 €
 Maße ohne Adapter: H 140 x B 220 x T 55 mm
Art.-Nr.: FPLEDFL30WWS, 30W, 2100lm, 29,90 €
 Maße ohne Adapter: H 180 x B 240 x T 55 mm

CLE LED Super Slim Flutlichtstrahler



- Farbtemperatur 3500K, Neutralweiß
 - Abstrahlwinkel 120° Breitstrahlend
- Art.-Nr.: HRFLED59410WWS**, 10W, 700lm 24,90 €
 Maße: B 126 x H 33 x T 105 mm
Art.-Nr.: HRFLED59420WWS, 20W, 1400lm 29,90 €
 Maße: B 180 x H 38 x T 153 mm
Art.-Nr.: HRFLED59430WWS, 30W, 2100lm 39,90 €
 Maße: H 206 x B 43 x T 170mm



Ausgestattet mit der modernsten LED Technik, im stabilen Aluminiumgehäuse und sehr robusten Bügeln, zur einfachen Montage - das zeichnet die STUDIO LED Serie aus. Die hochqualitativen LED sorgen für eine starke Lichtausbeute, bei einem geringen Energieverbrauch. Die STUDIO LED MAXI MR16, STUDIO LED MEDIUM E27 als auch die STUDIO LED MINI E27 können mit einem

aktiv gekühlten Leuchtmittel ausgestattet werden. Für die Kühlung der STUDIO LED MAXI TWIST sorgt ein Kühlkörper.

Die STUDIO LED STRAHLER sind hervorragend für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, Theatern aber auch in Shops, Ausstellungen oder Galerien einsetzbar.

Technische Details:

- Geeignet für alle Standard Stromschienen von z.B. Staff, Erco, Eutrac Uni Schienen usw.

Studio LED Maxi Twist



- Lumen: 1100lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß / 4000K, Weiß
- Watt: 18 W / 20W
- dreh- und schwenkbar
- dimmbar
- Maße: H 210 x B 208 x T 230 mm

Art.-Nr.: **STUDIOLEDMAXITWISTSW**

59,90 €

Studio LED Maxi MR16



- Lumen: 1675lm
- Kelvin: 2700K, Warmweiß, CLE MasterPower LED
- Watt: 5 x 6 W, GU5,3, dimmbar
- dreh- und schwenkbar
- Maße: H 210 x B 208 x T 230 mm

Art.-Nr.: **STUDIOLEDMAXIMR16SWBUNDLE**

59,90 €

Studio LED Medium E27



- Lumen: 760lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 9,5 W, PAR30S E27, dimmbar
- dreh- und schwenkbar
- Maße: H 280 x B 158 x T 290 mm

Art.-Nr.: **STUDIOLEDMEDIUMBUNDLE**

49,90 €

STUDIO LED MINI E27


Studio LED Mini E27



- Lumen: 760lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 7 W, PAR20 E27, dimmbar
- dreh- und schwenkbar
- Maße: H 250 x B 145 x T 230 mm

Art.-Nr.: **STUDIOLEDMEDIUMBUNDLE**

49,90 €



Die CLE PowerLine und PowerStrip Serie eignet sich ideal für den Einsatz zur direkten Beleuchtung von Büros, Banken, Schulen, öffentliche Gebäude, Supermärkte aber auch Hochregalanwendungen in Lagerhäusern, Fabriken oder großem Einzelhandel. Beide Serien sind optimiert für Philips

Fortimo® LED Line bzw. Philips Fortimo® LED Strip und Fortimo® LED Line Systeme wurden entworfen, um Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad mit reinem weißen Licht für allgemeine Beleuchtung zu produzieren.

Technische Details:

- Optimiert für Philips Fortimo® LED Line bzw. Philips Fortimo® LED Strip
- Schwenkbar 160°
- Material: Alu-Druckguß
- Universaladapter 3 Phasen-Schiene
- Geeigent für alle Standard Stromschienen von z.B. Staff, Erco, Eutrac Uni Schienen usw.

Konfigurationsmöglichkeiten für LED PowerLine:

Lichtstrom: 5500 – 7000lm
 Modul Effizienz: 156lm/W
 Farbtemperatur: 3000k
 Abstrahlwinkel: 120 Grad
 CRI: >80

Konfigurationsmöglichkeiten für LED PowerStrip:

Lichtstrom: 3700 - 5000lm
 Modul Effizienz: 169lm/W
 Farbtemperatur: 3000k
 Abstrahlwinkel: 120Grad
 CRI: > 80

CLE Linear LED PowerLine Track



- Lumen: 6300lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 40W
- Ausgangsstrom: 594 mA
- 160° schwenkbar
- Maße ohne Adapter: H 110 x B 578 x T 190 mm

Art.-Nr.: BUNDLEXF17030WSAD, Farbe Weiß 159,90 €

CLE Linear LED PowerStrip Track



- Lumen: 4200lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 34W
- Ausgangsstrom: 736 mA
- 160° schwenkbar
- Maße ohne Adapter: H 110 x B 605 x T 50 mm

Art.-Nr.: BUNDLEXF17031WSAD, Farbe Weiß 99,90 €

Art. CLE JY3 Linear LED FLOOD




- Lumen: 1800lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 20W
- Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°
- Maße ohne Adapter: H 70 x B 584 x T 123 mm

Art.-Nr.: GRJYLE447020W30, 30°, Farbe Weiß 49,90 €

Art.-Nr.: GRJYLE447020W60, 60°, Farbe Weiß 49,90 €

Art.-Nr.: GRJYLE447020W90, 90°, Farbe Weiß 49,90 €



Wie die CLE PowerLine und PowerStrip Serie mit Stromschienenadapter, so eignet sich auch die Systemvariante mit Bügel ideal für den Einsatz zur direkten Beleuchtung von Büros, Banken, Schulen, öffentlichen Gebäude, Supermärkten oder großem Einzelhandel. Zum Einsatz kommen sie bei

Rasterdecken. Beide Serien sind optimiert für Philips Fortimo® LED Line bzw. Philips Fortimo® LED Strip. Beide Systeme wurden entworfen, um Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad mit reinem weißem Licht für allgemeine Beleuchtung zu produzieren.

Technische Details:

- Optimiert für Philips Fortimo® LED Line
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß
- Mit Bügel und 5m Kabel
- Geeignet für Rasterdecken

Konfigurationsmöglichkeiten für LED PowerLine:

Lichtstrom: 5500 – 7000lm
 Modul Effizienz: 156lm/W
 Farbtemperatur: 3000k
 Abstrahlwinkel: 120 Grad
 CRI: >80

Konfigurationsmöglichkeiten für LED PowerStrip:

Lichtstrom: 3700 - 5000lm
 Modul Effizienz: 169lm/W
 Farbtemperatur: 3000k
 Abstrahlwinkel: 120Grad
 CRI: > 80



CLE Linear LED PowerLine Hang



- Lumen: 6300lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 40 W
- Ausgangsstrom: 594 mA
- 160° schwenkbar
- Maße: H 123 x B 578 x T 190 mm
- inkl. Bügel und Kabel

Art.-Nr.: **BUNDLEXF17030WS**, Farbe Weiß

149,90 €

CLE Linear LED PowerStrip Hang



- Lumen: 4200lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 34 W
- Ausgangsstrom: 736 mA
- 160° schwenkbar
- Maße ohne Adapter: H 110 x B 605 x T 50 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXF17031WS**, Farbe Weiß

94,90 €







... auf der Suche nach der richtigen Ausstattung für Ihren Shop?
 ... wir bei moebelmarkt-shop.de haben die passende Profi-Beleuchtung & Deco.

www.moebelmarkt-shop.de





Dank des praktischen Bügels sind diese Strahler-Serien perfekt ausgestattet, um bei Rasterdecken eingesetzt zu werden. Zum Einsatz kommen der CLE LIPORTA und der CLE POWERSTAR Strahler vorzugsweise bei Möbelhäusern

oder anderen großflächigen Räumen. Durch ihre Konfigurierbarkeit sind diese Strahler darüber hinaus auch geeignet für Mode-Stores, Shops und den Lebensmittelbereich.

Technische Details:

- Optimiert für Philips Fortimo SLM Module
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß
- Mit Bügel und 5m Kabel
- Geeignet für Rasterdecken

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: > 70, >80, > 90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT):

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



Art. CLE Liporta 11



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 38°
- Maße ohne Adapter: H 188 x B 188 x T 174 mm

Art.-Nr.: **BUNDLELIPORTA11LEDWS**, Farbe Weiß 79,90 €

Art. CLE POWERSTAR ST007



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 38°
- Maße ohne Adapter: H 280 x B 75 x T 100 mm

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST175AWS**, Farbe Weiß 79,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFST175ASW**, Farbe Schwarz 79,90 €

gEt iT ON wiTh gAGa-LAMP :-)

Egal ob Wand-, Steh-, Außen- oder Dekoleuchten, die etwas „anderen“ Leuchten finden Sie bei ... www.gAGaLAMP.de

LED Deckenleuchte Designing Light

CLE DESIGN Stehleuchte chrom/weiß



Dezentes Design und Unauffälligkeit ist das, was die YK Einbauleuchten auszeichnet. Dank der kardanischen Aufhängung schaffen es diese Strahler, trotz fester Installation, das Licht in alle gewünschte Richtungen zu lenken.

Durch das unauffällige Design erzeugen diese Strahler ein ruhiges Deckenbild. Ihre Konfigurierbarkeit erweitert zudem noch das Einsatzgebiet von öffentlichen Gebäuden, über Möbel- und Einkaufshäusern, bis hin zu Stores und Shops.

Technische Details:

- Optimiert für
Philips Fortimo SLM Module
- Kardanisch verstellbar: 0° - 40°
- Material: Alu-Druckguß

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: > 70, >80, > 90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT):

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



CLE LED Kardan Einbauleuchte YK1



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28 W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 32°
- Maße: H 160 x B 187 x T 187 mm
- Deckenausschnitt: 167 x 167 mm
- Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: BUNDLEXF001DMLWS, Farbe Weiß 89,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXF001DMLGR, Farbe Alu-Frau 89,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXF001DMLSW, Farbe Alu-Frau 89,90 €

CLE LED Kardan Einbauleuchte YK2



- Lumen: 2 x 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 2 x 28 W
- Ausgangsstrom: 2 x 700 mA
- Reflektor: 32°
- Maße: H 160 x B 356 x T 187 mm
- Deckenausschnitt: 340 x 167 mm
- Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: BUNDLEXF002DMLWS, Farbe Weiß 179,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXF002DMLGR, Farbe Alu-Grau 179,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXF002DMLSW, Farbe Schwarz 179,90 €





Der große Online-Shop für Retrofit Leuchtmittel: www.led-retroshop.de



Effizienz und Design sind in der YK COB Serie vereint. Wenn Beleuchtung flexibel sein soll, dann ist das mit der YK COB Serie gelungen. Diese kardanische Serie ermöglicht es, das Licht in alle Richtungen zu lenken, genau dort hin, wo es benötigt wird.

CLE bietet mit der YK Serie eine elegante Lösung und die besten Voraussetzungen für den Shop-Bereich. Das richtige Licht gezielt inszeniert, setzt Verkaufsimpulse und fördert den Absatz im Verkaufsbereich. Die YK COB Serie gibt es als einstrahlige bis hin zu vierstrahligen Versionen.

Technische Details:

- ausgestattet mit COB LED Modulen
- kardanisch verstellbar: 0° - 40°
- Material: Alu-Druckguß



YK Kardan Einbauleuchten HV COB



- Lumen: 540lm, Watt: 6,5W
- Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 108 x T 108 mm, Einbaumaß: 96 x 96mm

Art.-Nr.: XF001LALWS, Farbe Weiß, 1-flg. 19,90 €

Art.-Nr.: XF001LALGR, Farbe Alu-Grau, 1-flg. 19,90 €



- Lumen: 1030lm, Watt: 2 x 6,5W
- Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 202 x T 108 mm, Einbaumaß: 195 x 96mm

Art.-Nr.: XF002LALWS, Farbe Weiß, 2-flg. 29,90 €

Art.-Nr.: XF002LALGR, Farbe Alu-Grau, 2-flg. 29,90 €



- Lumen: 1560lm, Watt: 3 x 6,5W
- Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 298 x T 108 mm, Einbaumaß: 285 x 96 mm

Art.-Nr.: XF003LALWS, Farbe Weiß, 3-flg. 39,90 €

Art.-Nr.: XF003LALGR, Farbe Alu-Grau, 3-flg. 39,90 €



- Lumen: 2140lm, Watt: 4 x 6,5W
- Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 208 x T 208 mm, Einbaumaß: 195 x 195 mm

Art.-Nr.: XF004LALWS, Farbe Weiß, 4-flg. 49,90 €

Art.-Nr.: XF004LALGR, Farbe Alu-Grau, 4-flg. 49,90 €

YK Kardan Einbauleuchte HV GU10



- Lumen: 345lm, Watt: 6W, Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 108 x T 108 mm, Einbaumaß: 96 x 96mm

Art.-Nr.: BUNDLEDO2738HVW6W,
Farbe Weiß, 1-flg. 29,90 €

Art.-Nr.: BUNDLEDO2738HVGR6W,
Farbe Alu-Grau, 1-flg. 29,90 €



- Lumen: 690lm, Watt: 2 x 6W, Kelvin: 3000K, nicht dimmbar
- Maße: H 83 x B 202 x T 108 mm, Einbaumaß: 195 x 96mm

Art.-Nr.: BUNDLEDO2739HVW6W,
Farbe Weiß, 2-flg. 49,90 €


Art.-Nr.: BUNDLEDO2739HVGR6W,
Farbe Alu-Grau, 2-flg. 49,90 €



Deckenmontierte CLE Linear LED Power Einbauleuchte mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Die Anwendungen reichen von: Ausstellungsräumen, Einkaufszentren, Büros, Einzelhandel bis hin zu öffentlichen Räumen und ähnliche Einrichtungen.

Technische Details:
- Material: Aluminium-PC



CLE Linear LED Power Einbauleuchte 10W










- Lumen: 900lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 10 W
- Abstrahlwinkel: 60°
- Maße: B 335 x T 110 x H 90 mm
- Deckenausschnitt: 308 x 83 mm

Art.-Nr.: GRJYDL10W3KWS, Farbe Weiß

29,90 €

CLE Linear LED Power Einbauleuchte 20W










- Lumen: 1900lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 20 W
- Abstrahlwinkel: 60°
- Maße: B 336 x T 172 x H 90 mm
- Deckenausschnitt: 310 x 145 mm

Art.-Nr.: GRJYDL20W3KWS, Farbe Weiß

49,90 €




möbelmarkt shop
 licht deco display technik

Licht? Deko? Display? Technik?
 ... wir bei moebelmarkt-shop.de bieten
 Ihnen die passenden Lösungen an.
 Besuchen Sie unseren Online-Shop unter:
www.moebelmarkt-shop.de





Unseren schwenkbaren CLE Einbauleuchten sind echte Allrounder sowohl für private als auch für gewerbliche Anwender, und spielen häufig eine primäre Rolle bei der Ausleuchtung in unterschiedlichsten Räumen. Dabei reichen die Einsatzgebiete von Möbelhäusern, Einzelhandel bis hin zu Büros, öffentlichen Räumen und Hallen. Ausge-

stattet sind die CLE LED YK und die CLE XF150CL mit COB LED Modulen.

Die CLE XF8016EL ist für Philips Fortimo konzipiert und somit konfigurierbar, so dass diese Einbauleuchte ein weites Einsatzspektrum hat.

Technische Details für XF8016EL:

- Optimiert für Philips Fortimo SLM Module
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß

Konfigurationsmöglichkeiten für XF8016EL:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: >70, >80, >90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT) für XF8016EL:

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



CLE LED Einbauleuchte XF8016EL



- Lumen: 3600 Lumen
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 37°
- Maße: Ø 201 mm x T 169 mm,
- Einbaumaß ca. Ø 180 mm x T 195 mm
- Model: kipp- und schwenkbar

Art.-Nr.:BUNDLEXF8016ELWS, Farbe Weiß 89,90 €
Art.-Nr.:BUNDLEXF8016ELGR, Farbe Alu-Grau 89,90 €
Art.-Nr.:BUNDLEXF8016ELSW, Farbe Schwarz 89,90 €

CLE LED YK Einbauleuchte



- Lumen: 3300lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 35W
- Ausgangsstrom: 900 mA
- Reflektor: 51°
- Maße: Ø 225 mm x T 195 mm,
- Einbaumaß ca. Ø 210 mm x T 220 mm
- Model: kipp- und schwenkbar

Art.-Nr.: XF8016BNWS, Farbe Weiß 89,90 €

CLE LED Einbauleuchte XF150CL



- Lumen: 2850lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 35W
- Ausgangsstrom: 900 mA
- Ausfahrbar: 45°
- Abstrahlwinkel: 120°
- Maße: 230 x 145 x 105 mm,
- Einbaumaß: ca. 220 x 130 mm x 125 mm

Art.-Nr.: XF150CLWS, Farbe Weiß 79,90 €



Ihre feste Position im Raum und ihr unsichtbarer Leuchtenkörper sind die besonderen Merkmale der YK1 und Modo-Line Einbauleuchten. Die Anordnung dieser Einbauleuchten ist relativ flexibel trotz ihrer Ortsgebundenheit.

Es empfiehlt sich, sie als Reihe oder in einer Gruppe einzubauen. Zum Einsatz kommen die YK1 und die Modo-Line Leuchten in Stores und Shops, im Einzelhandel, sowie in öffentlichen Räumen wie Büros oder Schalterhallen.

Technische Details:

- Optimiert für Philips Fortimo SLM Module
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: > 70, >80, > 90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT):

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



CLE LED Kardan Einbauleuchte YK1 Rund



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28 W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 32°
- Maße: Ø 184 mm, T 100 mm
- Deckenausschnitt: Ø 175 mm, T 125 mm
- Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: **BUNDLEXFL79WS**, Farbe Weiß

89,90 €

CLE LED Modo-Line Kardan Einbauleuchte



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Premium White (Warmweiß)
- Watt: 28 W
- Ausgangsstrom: 700 mA
- Reflektor: 32°
- Maße: Ø 184mm, T 175 mm
- Deckenausschnitt: Ø 165 mm, T 195 mm
- Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: **BUNDLEXFDO2807LEDWS**, Farbe Weiß

89,90 €

Art.-Nr.: **BUNDLEXFDO2807LEDGR**, Farbe Alu-Grau 89,90 €

Cardanlight LIVE

DER HALOGENKAUF LICHTSHOP



www.cardanlight.de

LED-Komponenten	
Kardan Ein- und Aufbauleuchten	
Wand- und Deckeneinbauleuchten	
Standard Einbauleuchten	
Standard Aufbauleuchten	
Serie Weospace	
Scheinwerfer & Messebeleuchtung	
Hallenleuchten	
Lösungen für den Möbelmarkt	
Stromschienen- und Schienenleuchten	
Bürobeleuchtung	
Deko und Heim	
Außenleuchten	



Dezent, unauffällig und trotzdem ein Hingucker. Das gilt für die Quadro-Serie, für die NOC-Serie als auch für die XFSL7 Einbauleuchte. Die Quadro-Serie sorgt für ein angenehm ambientes Licht. Für Akzente kommen die NOC-Serie oder aber auch die CLE XFSL7 zum Tragen.

Zum Einsatz kommen diese Einbauleuchten bevorzugt in Stores und Shops, in Praxen, Büros, aber auch für private Anwendungen.

CLE LED Downlight NOC



- Lumen: 345lm
 - Kelvin: 3000K, Warmweiß, CLE MasterPower LED
 - Watt: 6W GU10, dimmbar
 - Ausstrahlungswinkel manuell einstellbar: 25° / 40° / 60°
 - Maße: Ø 90 x 55 mm, Einbaumaße: Ø 68 mm
- Art.-Nr.: BUNDLENOC3830WHVLED6W**, Farbe Weiß 9,90 €
Art.-Nr.: BUNDLENOC3830CHVLED6W, Farbe Chrom 9,90 €
Art.-Nr.: BUNDLENOC3830NIHVLED6W, Farbe Nickel 9,90 €

CLE LED Downlight XFSL7



- Lumen: 490lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 6,5W
- Nicht dimmbar
- Maße: Ø 78 x 55 mm
- Einbaumaße: Ø 68 mm

Art.-Nr.: XFSL7WS3000, Farbe Weiß 9,90 €

CLE LED Einbauleuchte Quadro 2



- Lumen: 524lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß / 4200K, Neutralweiß
- Watt: 15W
- Maße ohne Adapter: 200 x 200 x 33 mm

Art.-Nr.: XFLP04AWSWL, 3000K, Farbe Weiß 49,90 €

Art.-Nr.: XFLP04AWSNL, 4200K, Farbe Weiß 49,90 €

CLE LED Panel Flat Quadro



- Lumen: 2100lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 25W
- Maße: 227 x 227 x 60 mm
- Einbaumaße: Ø 205 mm

Art.-Nr.: XF9031WSWL, Farbe Weiß 29,90 €



LED Leuchtflächen erzeugen ein stimmungsvolles Licht und sind als Lichtinstallation nicht nur in kleinen Geschäften sondern auch im Privatbereich ein Highlight. Auch für großflächige Ausleuchtung von großen Verkaufsflächen oder Hallen sind diese Panels von Cardanlight perfekt geeignet und somit ein echtes „Highlight“.

CLE Ultra Slim LED Panel weiß



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 4000K, Kaltweiß
- Watt: 45W
- Maße: 300 mm x 1200 mm x 8 mm
- Dimmbar

Art.-Nr.: UPPL3012045WKWW

49,90 €

CLE Ultra Slim LED Panel weiß



- Lumen: 3600lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß / 4000K, Kaltweiß
- Watt: 42W
- Maße: 620 mm x 620 mm x 8 mm
- Dimmbar

Art.-Nr.: UPPL626245W3000K, 3000K

49,90 €

Art.-Nr.: UPPL626245W4000K, 4000K

49,90 €

CLE Super Slim Aufbaurahmen in Weiß für LED Panels



- Farbe: Weiß
- Passend für 30x120 cm Panels
- Maße: 1201 mm x 300 mm
- Passend: UPPL3012045WKWW

Art.-Nr.: UPCF3012006

24,90 €

CLE Super Slim Aufbaurahmen in Weiß für LED Panels



- Farbe: Weiß
- Passend für 620 x 620 mm Panels
- Maße: 632 x 632 mm
- Passend: UPPL626245W4000K
UPPL626245W3000K

Art.-Nr.: UPCF3012006

24,90 €



Die LED ALU Plakat-Klapprahmen haben eine extrem flache „ultraslim“ Bauform aus Aluminium mit einer Tiefe von nur 20 mm. Diese LED Klapprahmen besitzen eine besonders harmonische und brillante Ausleuchtung mit bis zu 4800 Lumen. Sie sind daher ideal für Plakate, Dias und transparente Folien, sogenannten Backlit Folien, geeignet. Dank der gleichmäßigen Ausleuchtung mit innovativer LED-Technologie können die Informationen und Botschaften auf den Plakaten weithin sichtbar gemacht werden.

Die LED Klapprahmen bieten eine hohe Energiekosteneinsparung durch geringen Energieverbrauch, bei minimaler Wärmeabstrahlung. Die gleichmäßige Ausleuchtung wird durch eine beschichtete Streuscheibe aus opalinem Acrylglas erzeugt. Diese LED Klapprahmen sind nur für Innenbereiche geeignet.



LED Alu Plakat-Klapprahmen Ultraslim DIN A0



- Lumen: 4800lm
- Kelvin: 6000K, Kaltweiß
- Watt: 51W
- Maße: 1239 mm x 891 mm x 20 mm
passend für DIN A0 Plakate
- Gewicht: 9,5kg
- Inkl. Befestigungsset
und Netzgerät + Kabel in 1,5 m Länge

Art.-Nr.: QGA0DISPLAY

179,90 €

LED Alu Plakat-Klapprahmen Ultraslim DIN A3



- Lumen: 2000lm
- Kelvin: 6000K, Kaltweiß
- Watt: 14W
- Maße: 1239 mm x 891 mm x 20 mm
passend für DIN A3 Plakate
- Gewicht: 1,4kg
- Inkl. Befestigungsset
und Netzgerät + Kabel in 0,9 m Länge

Art.-Nr.: MODA3DISPLAY

49,90 €



Die CLE Hallenleuchte eignet sich hervorragend für den Industrie- und Gewerbeinsatz. Zum Beispiel als Hallen-Beleuchtung in Logistik- und Lager-Branchen, Produktionshallen und Industrieobjekten. CLE Hallenleuchten sind bei uns in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich.

Technische Details für LEXA MULTI:

- Optimiert für Philips Fortimo SLM Module
- Material: Alu-Druckguß, Kunststoff

Konfigurationsmöglichkeiten für LEXA MULTI:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: >70, >80, >90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT) für LEXA MULTI:

- PW = Premium White
- PC = Premium Color
- CW = Crisp White
- FWW = Food Warm White
- FPR = Food Premium Red



Art. CLE Hallenleuchte Lexa Multi



- Lumen: 5450lm
- Kelvin: 4000K, Weiß
- Watt: 40W
- Ausgangsstrom: 1050 mA
- Maße: H 530 mm, Ø 420 mm

Art.-Nr.: BUNDLEXF16BGRLED 179,90 €

- Lumen: 2500lm
- Kelvin: 4000K, Weiß
- Watt: 17,5 W E27

Art.-Nr.: BUNDLEXF16BGRE27 99,90 €

Art. CLE LED Hallenleuchte NEW LEXA



- Lumen: 4000lm
- Kelvin: 4000K, Weiß
- Watt: 42 W
- Ausgangsstrom: 750 mA
- Maße: H 580 mm, Ø 370 mm

Art.-Nr.: BUNDLEXF37G150GRLED 179,90 €

Art. CLE LED Hallenleuchte 60 Grad UFO HIGH BAY



- Abstrahlwinkel: 60°
- ohne Stahlseil

Art.-Nr.: LED2F601100W3K, 100W, 13.000lm, 3000K
Maße: Ø 278 mm x H 136 mm 109,90 €

Art.-Nr.: LED2F601100W4K, 100W, 13.000lm, 4000K
Maße: Ø 278 mm x H 136 mm 109,90 €

Art.-Nr.: LED2F602150W3K, 150W, 19.500lm, 4000K
Maße: Ø 328 mm x H 138 mm 139,90 €

Art.-Nr.: LED2F602150W4K, 150W, 19.500lm, 4000K
Maße: Ø 328 mm x H 138 mm 139,90 €

Art.-Nr.: LED2F603200W3K, 200W, 26.000lm, 4000K
Maße: Ø 328 mm x H 138 mm 169,90 €

Art.-Nr.: LED2F603200W4K, 200W, 26.000lm, 4000K
Maße: Ø 328 mm x H 138 mm 169,90 €



Die CLE Erdspeiß Design Strahler der Serie Nautilus sind besonders praktisch und flexibel einsetzbar. Mit der robusten Bauweise kann man diese an einer beliebigen Stelle platzieren, um Terrassen, Mauern oder Pflanzen anzustrahlen.

Eine feste Montage dieser mobilen Leuchten ist nicht notwendig. Diese können bei Bedarf umgesetzt und durch

ihren schwenkbaren Kopf neu ausgerichtet werden. Auf diese Weise können Sie die gewünschten Objekte ganz gezielt anstrahlen um Lichtakzente im architektonischen Bereichen zu erzielen. Die CLE Erdspeiß Design Strahler der Serie Nautilus sind hervorragend für den Einsatz in privaten oder gewerblichen Bereichen geeignet.



CLE LED Erdspeiß Strahler Nautilus schwarz



- Lumen: 330lm / 500lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 3W / 5W
- Maße Leuchtenkopf: Ø 250 mm x 42 mm / Ø 270mm x 60 mm

Art.-Nr.: INT3193SW3K, 330lm

14,90 €

Art.-Nr.: INT4685SW , 500lm

17,50 €

CLE LED Erdspeiß Design Strahler Nautilus silber



- Lumen: 800lm
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- Watt: 1x 8W
- Maße ohne Adapter: 346 mm x 140 mm x 150 mm
- inkl. 4 m Kabel

Art.-Nr.:YIDQC0001WW, 3000K

47,90 €


Cardanlight LIVE

DER HALOGENKAUF LICHTSHOP

Stromschienen, Geräte, Zubehör und Standardleuchtmittel finden Sie in unserem Online-Shop.



www.cardanlight.de



LED-Schläuche für besondere ambiente Beleuchtung

LED Stripes und LED Schläuche sind außergewöhnliche Gestaltungselemente, mit ihnen sorgen Sie für eine besondere Atmosphäre in allen Räumen. Egal ob als Wegweiser, Akzentbeleuchtung oder für eine indirekte Beleuchtung verbaut in Vouten, mit LED Stripes und LED Schläuchen lassen sich Beleuchtungseffekte realisieren, die in dieser Form mit keiner anderen Leuchte zu verwirklichen sind.



CLE LED Design SINGLE Schlauch Neon Flex



- Lumen: 229lm pro Meter
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- 120 LEDs und 9 Watt pro Meter
- 220-240V AC
- 50 Meter Rolle
- 450Kwh/1000 Std. (9 Kwh/1000 Std. pro Meter)
- Lieferumfang: 50m Schlauch + 1,5m Kabel + Einspeisung

Art.-Nr.: GLANEONSIN3000K

189,90 €

CLE LED Design DOUBLE Schlauch Neon Flex



- Lumen: 229lm pro Meter
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- 120 LEDs und 9 Watt pro Meter
- 220-240V AC
- 50 Meter Rolle
- 450Kwh/1000 Std. (9 Kwh/1000 Std. pro Meter)
- Lieferumfang: 50m Schlauch + 1,5m Kabel + Einspeisung

Art.-Nr.: GLANEONDO3000K

189,90 €

CLE LED Design DOUBLE Schlauch Neon Flex



- Lumen: 229lm pro Meter
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- 120 LEDs und 9 Watt pro Meter
- 220-240V AC
- 2 Meter Set
- 18 Kwh/1000 Std.
- Lieferumfang: 2m Schlauch + 1,5m Kabel + Einspeisung

Art.-Nr.: GLANEONDO3000KSET2M

22,90 €



LED Lichtschläuche

Egal ob als indirektes Licht, ob als stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich, ob als architektonische Akzentuierung oder für industrielle Zwecke - LED Lichtschläuche lassen sich in vielerlei Hinsicht nutzen und sind in der heutigen Zeit "State of the Art". Das liegt vor allem daran, dass sie gegenüber vielen anderen Leuchtmitteln zahlreiche Vorteile haben. Sie können beispielsweise über lange Strecken als Wegeleitsystem eingesetzt werden. Auch für eine indirekte Beleuchtungslösung sind LED Schläuche eine hervorragende Lösung, denn sie erzeugen ein sehr angenehmes, weiches Licht ohne störende Schatten.



CLE LED Stripe Schlauch



- Lumen: 600lm pro Meter
- Kelvin: 3000K, Warmweiß
- 10W pro Meter
- 60 x 5050 SMD LEDs pro Meter (insgesamt 3000 LED)
- 220-240V AC
- 50 Meter Rolle / 1 Meter Stück
- 500Kwh/1000 Std.

Art.-Nr.: LE4100063WWEU 50m 179,90 €
Art.-Nr.: LE41063WWEU1M 1m 8,90 €

CLE LED Stripe Schlauch



- Lumen: 580lm pro Meter
- Kelvin: 4000K, Neutralweiß
- 60 x 5050 SMD LEDs pro Meter
- 220-240V AC
- 50 Meter Rolle / 1 Meter Stück
- 500Kwh/1000 Std.

Art.-Nr.: LE4100063NWEU 50m 269,90 0€
Art.-Nr.: LE41063NWEU1M 1m 8,90 €





WALLBOX24.de
DER E-PROFI...

E-AUTO ZUHAUSE LADEN

Ladestationen für
Privat, Hotel und Gewerbe.


Besuchen Sie unseren Online-Shop unter:
www.wallbox24.de

Halogenkauf LIGHTTECH GmbH
Schlehenweg 4 - 29690 Schwarmstedt






CLE LIGHTCASE PROFIL



- Bildpräsentation ohne sichtbaren Rahmen
- Klemmsystem für schnellen Printwechsel
- Für Bespannung mit Digitaldrucken
- Material: Aluminium
- Maße: L 1000 mm x T 104 mm x H 24 mm

Art.-Nr.: BEM100-007



- CLE Lightcase Profil Eckverbinder 90° Schnellverschluss
Art.-Nr.: BEMLOOK1

- CLE Lightcase Profil Eckverbinder 180° Schnellverschluss
Art.-Nr.: BEMLOOK2



CLE LED Platine mit Linsenoptik



- Lumen: 960lm
- Kelvin: 4000K, Neutralweiß
- breitstrahlend
- pro LED teilbar in 12x 80mm Stücke mit 1W 80lm
- 12V DC
- Systemmaße L x B x H: 960 x 17 x 7 mm
- 13 Kwh/1000 Std.
- Rand- oder Hintergrundbefestigung

Art.-Nr.: **BEMLED12V12W4000K**

5,90 €

CLE LED Platine mit Linsenoptik Kanteneinspeisung



- Lumen: 1440lm
- Kelvin: 4000K, Neutralweiß
- Engstrahlend
- pro LED teilbar in 18 x 55 mm Stücke mit 1W 80lm
- 12V DC
- Systemmaße L x B x H: 1000 mm x 25 mm x 15 mm
- 20Kwh/1000 Std.
- Randbefestigung
- Lieferumfang: inkl. Klebebahn

Art.-Nr.: **BEMLED12V18W4000K**

9,90 €

CLE LED Platine mit Linsenoptik Kanteneinspeisung



- Lumen: 650lm
- Kelvin: 6500K, Kaltweiß
- engstrahlend
- 24V DC
- pro System 5 LED mit je 78 mm Abstand
- Systemgröße: L 360 mm x B 25 mm x H 16 mm
- 11 Kwh/1000 Std.
- Randbefestigung
- Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben und 2 Isolierungsscheiben

Art.-Nr.: **BEMLEDSTRIPE**

24,90 €



www.cle.de

www.cardanlight.com



Besuchen Sie unsere Online-Shops

plentino.de
entertainment lifestyle innovation

www.plentino.de



www.cle.de



**LED
RETRO SHOP**

www.led-retroshop.de



**möbelmarkt
shop**
licht deco display technik

www.moebelmarkt-shop.de



Fortimo™

www.fortimo.de



WALLBOX24.de
DER E-PROFI...

www.wallbox24.de



HALOGENKAUF  **LIGHTECH® GMBH**

Schlehenweg 4 · 29690 Schwarmstedt
Tel.: 0 50 71 - 9 68 11-114 · Fax: 0 50 71 - 9 68 11-190
E-Mail: lawrenz@halogenkauf.de